



MUNICIPIO DE RIO NEGRO

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00019/2017

Às 08:31 horas do dia 15 de março de 2017, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 002/2017 de 02/01/2017, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 44, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00019/2017. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Triturador de galhos e troncos. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: TRITURADOR

Descrição Complementar: Picador e/ ou triturador de galhos e troncos com capacidade de corte até 23 cm de diâmetro, acionamento por trator agrícola via tomada de força com potência mínima de 75 HP, acoplado ao terceiro ponto, locomoção do conjunto com o próprio trator, bica de descarga com rotação mínima de 270º graus e altura mínima de 2.650 mm, sistema de corte com um disco (rotor) com diâmetro mínimo de 900 mm, balanceado dinamicamente, rotação de trabalho mínima de 1.030 rpm, com no mínimo 03 laminas de trituração e reafiáveis e uma contra faca. Deverá possuir Sistema hidráulico independente com tanque hidráulico próprio e no mínimo dois rolos tracionados, com controle de alimentação através barra de segurança em volto calha de alimentação. Deverá acompanhar afiador de facas compatível com o acionamento elétrico e 2 jogos de facas sobressalentes de reposição. O equipamento deverá ter garantia mínima de 12 (doze) meses, e ou 800 h de operação. No valor do equipamento deverá estar incluso todas as despesas com o transporte, montagem, entrega e treinamento para os operadores. Não serão pagas despesas extras com transporte, estadia e alimentação dos técnicos.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 39.900,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LIPPEL METAL MECANICA EIRELI - EPP, pelo melhor lance de R\$ 37.100,0000 .

Histórico

Item: 1 - TRITURADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.362.508/0001-28	LIPPEL METAL MECANICA EIRELI - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 39.880,0000	R\$ 39.880,0000	13/03/2017 08:19:10
	Marca: LIPPEL Fabricante: LIPPEL METAL Modelo / Versão: PDF-230hd Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Picador e/ ou triturador de galhos e troncos com capacidade de corte até 23 cm de diâmetro, acionamento por trator agrícola via tomada de força com potência de 75 HP, acoplado ao terceiro ponto, locomoção do conjunto com o próprio trator, bica de descarga com rotação de 360º graus e altura de 3.000 mm, sistema de corte com um disco (rotor) com diâmetro de 900 mm, balanceado dinamicamente, rotação de trabalho mínima de 1.080 rpm, com no mínimo 04 laminas de trituração e reafiáveis e uma contra faca. Possui Sistema hidráulico independente com tanque hidráulico próprio e dois rolos tracionados, com controle de alimentação através barra de segurança em volto calha de alimentação. Acompanha afiador de facas compatível com o acionamento elétrico e 2 jogos de facas sobressalentes de reposição. O equipamento deverá ter garantia de 12 (doze) meses, e ou 800 h de operação. No valor do equipamento esta incluso todas as despesas com o transporte, montagem, entrega e treinamento para os operadores. Esta incluso todas as despesas extras com transporte, estadia e alimentação dos técnicos.						
23.691.899/0001-31	LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	Sim	Sim	1	R\$ 39.900,0000	R\$ 39.900,0000	13/03/2017 17:17:07
	Marca: Lippel Fabricante: Lippel Modelo / Versão: PDG-230 AC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Picador /triturador de galhos e troncos com capacidade de corte até 23 cm de diâmetro, acionamento por trator agrícola via tomada de força com potência de 75 HP, acoplado ao terceiro ponto, locomoção do conjunto com o próprio trator, bica de descarga com rotação de 360º graus e altura de 2.650 mm, sistema de corte com um disco (rotor) com diâmetro de 900 mm, balanceado dinamicamente, rotação de trabalho de 1.030 rpm, com 03 laminas de trituração e reafiáveis e uma contra faca. Deverá possuir Sistema						

hidráulico independente com tanque hidráulico próprio e dois rolos tracionados, com controle de alimentação através barra de segurança em volto calha de alimentação. Acompanha afiador de facas compatível com o acionamento elétrico, marca Lippel, modelo AFI-650 e 2 jogos de facas sobressalentes de reposição. Garantia de 12 (doze) meses ou 800 horas de operação. No valor do equipamento está incluso todas as despesas com o transporte, montagem, entrega e treinamento para os operadores.

08.776.634/0001-42 ANDRE LUIS Sim Sim 1 R\$ 48.000,0000 R\$ 48.000,0000 14/03/2017
FERNANDES 15:55:44
LIMA - ME

Marca: PINHEIRO

Fabricante: PINHEIRO

Modelo / Versão: TP400

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Picador e/ ou triturador de galhos e troncos com capacidade de corte até 23 cm de diâmetro, acionamento por trator agrícola via tomada de força com potência mínima de 75 HP, acoplado ao terceiro ponto, locomoção do conjunto com o próprio trator, bica de descarga com rotação mínima de 270º graus e altura mínima de 2.650 mm, sistema de corte com um disco (rotor) com diâmetro mínimo de 900 mm, balanceado dinamicamente, rotação de trabalho mínima de 1.030 rpm, com no mínimo 03 laminas de trituração e reafiáveis e uma contra faca. Deverá possuir Sistema hidráulico independente com tanque hidráulico próprio e no mínimo dois rolos tracionados, com controle de alimentação através barra de segurança em volto calha de alimentação. Deverá acompanhar afiador de facas compatível com o acionamento elétrico e 2 jogos de facas sobressalentes de reposição. O equipamento deverá ter garantia mínima de 12 (doze) meses, e ou 800 h de operação

14.937.029/0001-09 TECBRASIL Sim Sim 1 R\$ 50.000,0000 R\$ 50.000,0000 14/03/2017
COMERCIAL E 17:18:22
SERVICOS -
EIRELI - ME

Marca: LIPPEL

Fabricante: LIPPEL

Modelo / Versão: LIPPEL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: triturador de galhos e troncos com capacidade de corte até 23 cm de diâmetro, acionamento por trator agrícola via tomada de força com potência mínima de 75 HP, acoplado ao terceiro ponto, locomoção do conjunto com o próprio trator, bica de descarga com rotação mínima de 270º graus e altura mínima de 2.650 mm, sistema de corte com um disco (rotor) com diâmetro mínimo de 900 mm, balanceado dinamicamente, rotação de trabalho mínima de 1.030 rpm, com no mínimo 03 laminas de trituração e reafiáveis e uma contra faca. Deverá possuir Sistema hidráulico independente com tanque hidráulico próprio e no mínimo dois rolos tracionados, com controle de alimentação através barra de segurança em volto calha de alimentação. Deverá acompanhar afiador de facas compatível com o acionamento elétrico e 2 jogos de facas sobressalentes de reposição.

13.361.140/0001-37 DEPEMEC Sim Sim 1 R\$ 59.995,9900 R\$ 59.995,9900 14/03/2017
INDUSTRIA E 21:48:48
COMERCIO DE
PECAS
EQUIPAMENTOS
E AC

Marca: Depemec

Fabricante: depemec

Modelo / Versão: DEP TPA 230

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Picador e/ ou triturador de galhos e troncos com capacidade de corte até 23cm de diâmetro, acionamento por trator agrícola via tomada de força com potência mínima de 75 HP, acoplado ao terceiro ponto, locomoção do conjunto com o próprio trator, bica de descarga com rotação mínima de 270 graus e altura mínima de 2.650 mm, sistema de corte com um disco (rotor) com diâmetro mínimo de 900 mm, balanceado dinamicamente, rotação de trabalho mínima de 1.030 rpm, com no mínimo 03 laminas de trituração e reafiáveis e uma contra faca. Deverá possuir Sistema hidráulico independente com tanque hidráulico próprio e no mínimo dois rolos tracionados, com controle de alimentação através barra de segurança em volto calha de alimentação. acompanha afiador de facas compatível com o acionamento elétrico e 2 jogos de facas sobressalentes de reposição. O equipamento deverá ter garantia mínima de 12 (doze) meses, e ou 800 h de operação. Garantia de 12 meses , validade da proposta 60 dias.

21.548.780/0001-89 VSS COMERCIO Sim Sim 1 R\$ 80.000,0000 R\$ 80.000,0000 15/03/2017
E SERVICIO 07:53:05
LTDA - ME

Marca: Lippel

Fabricante: Lippel

Modelo / Versão: Lippel

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Picador e/ ou triturador de galhos e troncos com capacidade de corte até 23 cm de diâmetro, acionamento por trator agrícola via tomada de força com potência mínima de 75 HP, acoplado ao terceiro ponto, locomoção do conjunto com o próprio trator, bica de descarga com rotação mínima de 270º graus e altura mínima de 2.650 mm, sistema de corte com um disco (rotor) com diâmetro mínimo de 900 mm, balanceado dinamicamente, rotação de trabalho mínima de 1.030 rpm, com no mínimo 03 laminas de trituração e reafiáveis e uma contra faca. Deverá possuir Sistema hidráulico independente com tanque hidráulico próprio e no mínimo dois rolos tracionados, com controle de alimentação através barra de segurança em volto calha de alimentação. Deverá acompanhar afiador de facas compatível com o acionamento elétrico e 2 jogos de facas sobressalentes de reposição. O equipamento deverá ter garantia mínima de 12 (doze) meses, e ou 800 h de operação. No valor do equipamento deverá estar incluso todas as despesas com o transporte, montagem, entrega e treinamento para os operadores. Não serão pagas despesas extras com transporte, estadia e alimentação dos técnicos.

20.963.380/0001-77 AGROPRATA Sim Sim 1 R\$ 90.000,0000 R\$ 90.000,0000 15/03/2017
COMERCIO DE 08:17:33
EQUIPAMENTOS
LTDA. - EPP

Marca: LIPPEL

Fabricante: LIPPEL

Modelo / Versão: TARTORIZADO LIPPEL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Picador e/ ou triturador de galhos e troncos com capacidade de corte até 23 cm de diâmetro, acionamento por trator agrícola via tomada de força com potência mínima de 75 HP, acoplado ao terceiro ponto, locomoção do conjunto com o próprio trator, bica de descarga com rotação mínima de 270º graus e altura mínima de 2.650 mm, sistema de corte com um disco (rotor) com diâmetro mínimo de 900 mm, balanceado dinamicamente, rotação de trabalho mínima de 1.030 rpm, com no mínimo 03 laminas de trituração e

reafiáveis e uma contra faca. Deverá possuir Sistema hidráulico independente com tanque hidráulico próprio e no mínimo dois rolos tracionados, com controle de alimentação através barra de segurança em volto calha de alimentação. Deverá acompanhar afiador de facas compatível com o acionamento elétrico e 2 jogos de facas sobressalentes de reposição. O equipamento deverá ter garantia mínima de 12 (doze) meses, e ou 800 h de operação. No valor do equipamento deverá estar incluso todas as despesas com o transporte, montagem, entrega e treinamento para os operadores. ão SERÃO PAGAS despesas extras com transporte, estadia e alimentação dos técnicos quer seja na entrega do equipamento, quer seja no período de garantia do mesmo, estes custos deverão estar inseridos na proposta.

04.541.813/0001-40 M. B. MARTINS Sim Sim 1 R\$ 99.000,0000 R\$ 99.000,0000 02/03/2017
AGROPECUARIA 10:48:00
- EPP

Marca: LIPPEL

Fabricante: LIPPEL

Modelo / Versão: LIPPEL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Picador e/ ou triturador de galhos e troncos com capacidade de corte até 23 cm de diâmetro, acionamento por trator agrícola via tomada de força com potência mínima de 75 HP, acoplado a terceiro ponto, locomoção do conjunto com o próprio trator, bica de descarga com rotação mínima de 270º graus e altura mínima de 2.650 mm, sistema de corte com um disco (rotor) com diâmetro mínimo de 900 mm, balanceado dinamicamente, rotação de trabalho mínima de 1.030 rpm, com no mínimo 03 laminas de trituração e reafiáveis e uma contra faca. Deverá possuir Sistema hidráulico independente com tanque hidráulico próprio e no mínimo dois rolos tracionados, com controle de alimentação através barra de segurança em volto calha de alimentação. Deverá acompanhar afiador de facas compatível com o acionamento elétrico e 2 jogos de facas sobressalentes de reposição. O equipamento deverá ter garantia mínima de 12 (doze) meses, e ou 800 h de operação. No valor do equipamento deverá estar incluso todas as despesas com o transporte, montagem, entrega e treinamento para os operadores. Não serão pagas despesas extras com transporte, estadia e alimentação dos técnicos.

19.087.611/0001-47 REFERENCIA Sim Sim 1 R\$ 100.000,0000 R\$ 100.000,0000 14/03/2017
ENGENHARIA 16:41:16
COMERCIO E
EQUIPAMENTOS
EIRELI -

Marca: Lippel

Fabricante: Lippel

Modelo / Versão: Lippel

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Picador e/ ou triturador de galhos e troncos com capacidade de corte até 23 cm de diâmetro, acionamento por trator agrícola via tomada de força com potência mínima de 75 HP, acoplado ao terceiro ponto, locomoção do conjunto com o próprio trator, bica de descarga com rotação mínima de 270º graus e altura mínima de 2.650 mm, sistema de corte com um disco (rotor) com diâmetro mínimo de 900 mm, balanceado dinamicamente, rotação de trabalho mínima de 1.030 rpm, com no mínimo 03 laminas de trituração e reafiáveis e uma contra faca. Deverá possuir Sistema hidráulico independente com tanque hidráulico próprio e no mínimo dois rolos tracionados, com controle de alimentação através barra de segurança em volto calha de alimentação. Deverá acompanhar afiador de facas compatível com o acionamento elétrico e 2 jogos de facas sobressalentes de reposição. O equipamento deverá ter garantia mínima de 12 (doze) meses, e ou 800 h de operação. No valor do equipamento deverá estar incluso todas as despesas com o transporte, montagem, entrega e treinamento para os operadores. Não serão pagas despesas extras com transporte, estadia e alimentação dos técnicos.

19.717.870/0001-04 KIENTRO Sim Sim 1 R\$ 155.000,0000 R\$ 155.000,0000 02/03/2017
BRASIL LTDA - 14:40:12
ME

Marca: lippel

Fabricante: lippel

Modelo / Versão: triturador

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Picador e/ ou triturador de galhos e troncos com capacidade de corte até 23 cm de diâmetro, acionamento por trator agrícola via tomada de força com potência mínima de 75 HP, acoplado ao terceiro ponto, locomoção do conjunto com o próprio trator, bica de descarga com rotação mínima de 270º graus e altura mínima de 2.650 mm, sistema de corte com um disco (rotor) com diâmetro mínimo de 900 mm, balanceado dinamicamente, rotação de trabalho mínima de 1.030 rpm, com no mínimo 03 laminas de trituração e reafiáveis e uma contra faca. Deverá possuir Sistema hidráulico independente com tanque hidráulico próprio e no mínimo dois rolos tracionados, com controle de alimentação através barra de segurança em volto calha de alimentação. Deverá acompanhar afiador de facas compatível com o acionamento elétrico e 2 jogos de facas sobressalentes de reposição.

17.247.878/0001-29 GARRA SC Sim Sim 1 R\$ 959.000,0000 R\$ 959.000,0000 14/03/2017
COMERCIO E 18:22:51
SERVICOS
LTDA - ME

Marca: COLHICANA

Fabricante: COLHICANA

Modelo / Versão: .

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Picador e/ ou triturador de galhos e troncos com capacidade de corte até 23 cm de diâmetro, acionamento por trator agrícola via tomada de força com potência mínima de 75 HP, acoplado ao terceiro ponto, locomoção do conjunto com o próprio trator, bica de descarga com rotação mínima de 270º graus e altura mínima de 2.650 mm, sistema de corte com um disco (rotor) com diâmetro mínimo de 900 mm, balanceado dinamicamente, rotação de trabalho mínima de 1.030 rpm, com no mínimo 03 laminas de trituração e reafiáveis e uma contra faca. Deverá possuir Sistema hidráulico independente com tanque hidráulico próprio e no mínimo dois rolos tracionados, com controle de alimentação através barra de segurança em volto calha de alimentação. Deverá acompanhar afiador de facas compatível com o acionamento elétrico e 2 jogos de facas sobressalentes de reposição. O equipamento deverá ter garantia mínima de 12 (doze) meses, e ou 800 h de operação

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 959.000,0000	17.247.878/0001-29	15/03/2017 08:31:11:463
R\$ 155.000,0000	19.717.870/0001-04	15/03/2017 08:31:11:463
R\$ 100.000,0000	19.087.611/0001-47	15/03/2017 08:31:11:463

R\$ 99.000,0000	04.541.813/0001-40	15/03/2017 08:31:11:463
R\$ 90.000,0000	20.963.380/0001-77	15/03/2017 08:31:11:463
R\$ 80.000,0000	21.548.780/0001-89	15/03/2017 08:31:11:463
R\$ 59.995,9900	13.361.140/0001-37	15/03/2017 08:31:11:463
R\$ 50.000,0000	14.937.029/0001-09	15/03/2017 08:31:11:463
R\$ 48.000,0000	08.776.634/0001-42	15/03/2017 08:31:11:463
R\$ 39.900,0000	23.691.899/0001-31	15/03/2017 08:31:11:463
R\$ 39.880,0000	03.362.508/0001-28	15/03/2017 08:31:11:463
R\$ 39.800,0000	23.691.899/0001-31	15/03/2017 08:39:18:490
R\$ 65.000,0000	19.087.611/0001-47	15/03/2017 08:39:27:890
R\$ 39.500,0000	03.362.508/0001-28	15/03/2017 08:40:07:223
R\$ 78.890,0000	21.548.780/0001-89	15/03/2017 08:40:08:613
R\$ 63.740,2200	19.717.870/0001-04	15/03/2017 08:40:36:740
R\$ 39.450,0000	23.691.899/0001-31	15/03/2017 08:40:47:287
R\$ 39.449,0000	03.362.508/0001-28	15/03/2017 08:43:31:280
R\$ 39.400,0000	23.691.899/0001-31	15/03/2017 08:43:49:560
R\$ 49.999,9900	04.541.813/0001-40	15/03/2017 08:44:19:120
R\$ 63.730,0000	17.247.878/0001-29	15/03/2017 08:45:31:583
R\$ 39.400,0000	03.362.508/0001-28	15/03/2017 08:46:33:393
R\$ 39.000,0000	03.362.508/0001-28	15/03/2017 08:47:35:197
R\$ 39.350,0000	23.691.899/0001-31	15/03/2017 08:47:50:203
R\$ 38.800,0000	23.691.899/0001-31	15/03/2017 08:48:24:597
R\$ 38.750,0000	03.362.508/0001-28	15/03/2017 08:50:40:637
R\$ 38.700,0000	23.691.899/0001-31	15/03/2017 08:51:06:057
R\$ 38.700,0000	03.362.508/0001-28	15/03/2017 08:51:07:947
R\$ 38.650,0000	03.362.508/0001-28	15/03/2017 08:51:30:210
R\$ 38.600,0000	03.362.508/0001-28	15/03/2017 08:51:51:750
R\$ 38.300,0000	23.691.899/0001-31	15/03/2017 08:52:14:833
R\$ 38.550,0000	03.362.508/0001-28	15/03/2017 08:52:21:690
R\$ 38.000,0000	03.362.508/0001-28	15/03/2017 08:52:51:550
R\$ 37.500,0000	23.691.899/0001-31	15/03/2017 08:53:16:853
R\$ 37.950,0000	03.362.508/0001-28	15/03/2017 08:53:19:863
R\$ 37.100,0000	03.362.508/0001-28	15/03/2017 08:53:45:997
R\$ 47.999,9000	04.541.813/0001-40	15/03/2017 08:53:50:080

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	15/03/2017 08:38:31	Item aberto.
Iminência de Encerramento	15/03/2017 08:46:15	Batida iminente. Data/hora iminência: 15/03/2017 08:51:15.
Encerrado	15/03/2017 08:53:51	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	15/03/2017 09:37:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor LIPPEL METAL MECANICA EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 03.362.508/0001-28.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	15/03/2017 11:07:12	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LIPPEL METAL MECANICA EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 03.362.508/0001-28.
Aceite	20/03/2017 15:20:23	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LIPPEL METAL MECANICA EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 03.362.508/0001-28, pelo melhor lance de R\$ 37.100,0000.
Habilitado	20/03/2017 15:20:49	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LIPPEL METAL MECANICA EIRELI - EPP - CNPJ/CPF: 03.362.508/0001-28

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	15/03/2017 08:31:42	Prezados fornecedores, bom dia!!!
Pregoeiro	15/03/2017 08:32:35	Pedimos total atenção para as condições e características de entrega do equipamento
Pregoeiro	15/03/2017 08:33:29	Juntamente com a proposta, o vencedor deverá encaminhar a ficha técnica do equipamento para otimizar a análise.

Pregoeiro	15/03/2017 08:34:35	Desejamos boa sorte e RESPONSABILIDADE a todos!!!
Sistema	15/03/2017 08:46:15	O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 08:51 de 15/03/2017, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	15/03/2017 08:49:53	Após a entrada na situação de "Encerramento Aleatório" o sistema encerrará a fase de lances automaticamente num período de 0 a 30 minutos.
Pregoeiro	15/03/2017 08:53:41	Qualquer dúvida, favor ligar no fone 47-3642-5556, falar com Misael.
Sistema	15/03/2017 08:54:07	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	15/03/2017 08:57:55	Agradecemos a Participação de todos!
Pregoeiro	15/03/2017 09:04:42	Neste momento será analisada a proposta vencedora e após a convocação, o vencedor terá prazo de 04 (quatro) horas para anexar sua proposta acompanhada da ficha técnica.
Sistema	15/03/2017 09:37:53	Senhor fornecedor LIPPEL METAL MECANICA EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 03.362.508/0001-28, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	15/03/2017 11:07:12	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LIPPEL METAL MECANICA EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 03.362.508/0001-28, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema	20/03/2017 15:20:49	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	20/03/2017 15:21:03	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 20/03/2017 às 16:00:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo	20/03/2017 15:20:49	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	20/03/2017 15:21:03	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 20/03/2017 às 16:00:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:12 horas do dia 21 de março de 2017, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

MISAEI ANTONIO KOENE
Pregoeiro Oficial

EDISLEINE CIDRAL
Equipe de Apoio

 Imprimir o
Relatório

[Voltar](#)

