



MUNICÍPIO DE RIO NEGRO

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ N.º 76.002.641/0001-47



Rio Negro - Paraná

RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 94/2018 - MODALIDADE – Pregão Eletrônico N° 28/2018 – REGISTRO DE PREÇOS

OBJETO: aquisição de mobiliário e equipamentos de informática, médicos e odontológicos

Item	Qtde	Un.	Especificação	Preço unitário	Fornecedor Vencedor
24	1,00	un	Detector fetal- mesa - digital: detector fetal digital de mesa, para monitorização de frequência cardíaca fetal, com sensibilidade a partir de 10 semanas. Frequência do ultra-som de 2 mhz a 2,5 mhz. Escala de medição de 50 a 240 bpm (batimentos por minutos). Gabinete e transdutor em material ABS. Alongamento para transdutor na lateral do gabinete. Saída para fone de ouvido ou gravador de som. Controle de volume e tonalidade. Garantia de 2 anos contra defeitos de fabricação. Registro na ANVISA. Alimentação bivolt (110/220).	609,0000	Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Macrosul Ltda
28	68,00	un	Esfigmomanômetro adulto. Manômetro aneróide - montado em armação de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagem frequente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira confeccionada em nylon siliconizado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 54 centímetros, largura de 14,5 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em adultos e conter indicação do ponto correto de posicionamento sobre a artéria. Válvula - peça em metal leve, de mecanismos nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido. Manguito: adulto, ambidestro, antialérgico, livre de látex; Bolsa e pêra - confeccionadas em borracha especial de comprovada vedação e resistência, livre de látex; Deverá possuir identificação da marca e fabricante do produto na braçadeira e no manômetro. Embalagem - deverá ser embalado individualmente em bolsa plástica, courvim ou outro material resistente. Garantia mínima de calibração de 05 anos, comprovada através de c	315,0000	Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Macrosul Ltda
29	8,00	un	Esfigmomanômetro infantil Manômetro aneróide - montado em armação de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagem frequente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconizado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 28,5 centímetros, largura de 9 centímetros, ind	315,0000	Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Macrosul Ltda
30	16,00	un	Esfigmomanomêtro (obeso).	360,0000	Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Macrosul Ltda
11	3,00	un	Cadeira de rodas adulto: material de confecção em aço. Assento e encostos em tecido tipo "nylon" acolchoados com almofadas de alta densidade. Estrutura dobrável em X, com sistema de fechamento com guias, rodas traseiras aro 24", raiadas com pneus maciços, rodas dianteiras aro 6" pneus maciços. Aros de impulsão também em alumínio. Freios bilaterais, com quick release nas quatro rodas, de desmontagem simples e rápido. Presença de protetores laterais para a roupa em nylon, com abas e protetor de raios. Apoio para os pés regulável e removível e apoios para braços fixos. Capacidade para 120 kg.	1.050,0000	AABA - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
12	3,00	un	Cadeira de rodas pediátrica material de confecção em aço. Assento e encostos em tecido tipo "nylon" acolchoados com almofadas de alta densidade. Estrutura dobrável em X, com sistema de fechamento com guias, rodas traseiras aro 20, raiadas com pneus inflável, rodas dianteiras aro 6" pneus maciços. Freios bilaterais, com quick release nas quatro rodas, de desmontagem simples e rápido. Presença de protetores laterais para a roupa em nylon, com abas e protetor de raios. Apoio para os pés regulável e removível e apoios para braços fixos. Pedal removível e ajustável em altura. Capacidade para 50 kg.	920,0000	AABA - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
25	4,00	un	Detector fetal portátil digital: detector fetal digital de mesa, para monitorização de frequência cardíaca fetal, com sensibilidade a partir de 10 semanas. Frequência do ultra-som de 2 mhz a 2,5 mhz. Escala de medição de 50 a 240 bpm (batimentos por minutos). Gabinete e transdutor em material ABS. Alongamento para transdutor na lateral do gabinete. Saída para fone de ouvido ou gravador de som. Controle de volume e tonalidade. Garantia de 2 anos contra defeitos de fabricação. Registro na ANVISA. Alimentação bivolt (110/220).	599,2000	COINTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
3	10,00	un	Armário Vitrine: com 2 Portas, resistente , possui fundo e teto em chapa de aço esmaltada, porta e laterais de vidro cristal e prateleiras de vidro fantasia. Medidas aproximadas: Altura 165 cm, Largura 66 cm, Profundidade 40 cm	793,0000	Conkast Vendas Ltda.
15	1,00	un	Carro maca simples: com estrutura em aço, respaldo ajustável em duas posições de altura, colchonete revestido de material impermeável, possui rodas de aproximadamente 125mm de diâmetro e sistema de freios, com grades laterais. Comprimento do leito aproximadamente 2 m.	625,0000	Conkast Vendas Ltda.

33	12,00	un	Foco Refletor Ambulatorial: foco de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos, com iluminação em LED. Haste flexível e cromada. Pedestal com haste inferior pintada, com 04 rodízios proporcionando maior sustentação. Altura variável entre 90 a 150cm. Pintura em epóxi de alta resistência. Voltagem 110/220v.	178,0000	Conkast Vendas Ltda.
39	8,00	un	Mesa de mayo: com bandeja em aço inoxidável, medindo cerca de 35x46 cm, altura regulável entre 90 e 125 cm, haste cromada e armação em tubos metálicos quadrados, pés providos de rodas de 2", com freio. De pintura epóxi na cor branca.	200,0000	Conkast Vendas Ltda.
42	7,00	un	Negatoscópio de parede - 01 corpo, em aço inoxidável e com fixação de raio X por roletes. Voltagem: bivolt ou chave seletora 110/220 V. Dimensões aproximadas 37x44x9 cm.	200,0000	Conkast Vendas Ltda.
13	2,00	un	Cadeira Odontológica Completa (equipo/unidade auxiliar/refletor): Base da cadeira em chapa de aço maciça com isolamento em PVC e tratamento anticorrosivo evitando futuros sinais de oxidação e sem necessidade de fixação no piso, cabeceira biarticulada e anatômica, braço direito escamoteável, estofamento anatômico extra macio com espuma de poliuretano no encosto e apoio lombar e espuma laminada no assento revestido em PVC lavável e sem costura, cadeira contendo 8 movimentos sendo 4 individuais e 4 automáticos sendo 03 posições programáveis pelo CD, volta a zero, posição de trabalho 1 e 2 e ultima posição programada Acionamento	7.999,9900	Olsen Indústria e Comércio S/A
1	1,00	un	Câmara para conservação imunobiológicos: Equipamento vertical, de formato externo e interno retangular fácil acesso, com comando eletrônico digital micro processado programável de 2°C a 8°C, temperatura controlada automaticamente a 4°C por solução, sistema de alarme sonoro de máxima e mínima temperatura, comando digital micro processado com temperatura de momento máxima e mínima no painel, sistema silenciador de alarme sonoro, alarme sonoro de falta de energia com bateria recarregável. Chave geral de energia, luz interna temporizada com acionamento externo mesmo com porta fechada por 50 segundos e com acionamento automático na abertura da porta, equipamento em 220 V, 50/60 Hz, potência de 40	7.990,0000	INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA
65	5,00	un	TV LED entre 32" e 41", com conexões HDMI e UBS, conversor digital integrado, Full HD, garantia de no mínimo 12 meses.	1.450,0000	Luiz Fernando Cunha Grenier - ME
66	1,00	un	TV LED 40" com controle remoto, áudio estéreo, conexões HDMI, USB, entradas para PC, áudio e vídeo, recepção TV aberta (digital e analógica); conexões de cabo de rede, tensão 110/220 V com selo de eficiência energética classe A.	1.450,0000	Luiz Fernando Cunha Grenier - ME
70	2,00	un	Armário confeccionado em MDF com espessura mínima de 18mm, com duas portas, prateleiras internas. Tamanho mínimo 1,60 x 0,40 m.	315,0000	MOVEIS ANDRIEI LTDA
73	35,00	un	Cadeira fixa, material de confecção em aço, estofada, sem braços, com 04 pés, assento e encosto cobertos com espuma injetada, com espessura mínima de 50 mm para o assento, revestida em tecido impermeável na cor preta.	72,0000	MOVEIS ANDRIEI LTDA
75	12,00	un	Longarina: de 4 lugares, estrutura em tubo de aço, pintura epóxi, estofada, assento e encosto cobertos com espuma injetada, assento ligado ao encosto por barra metálica, revestida em tecido impermeável na cor preta.	274,0000	MOVEIS ANDRIEI LTDA
36	2,00	un	Laringoscópio Adulto. Conjunto de laringoscópio com cabo em aço inoxidável, compatível com pilhas tamanho C. Iluminação de LED que proporcione maior luminosidade. Lâminas em aço inoxidável com transmissão de luz por fibra óptica com encaixe universal. Deverá acompanhar três lâminas curvas n° 1, 2, 3. Todas as lâminas deverão ser isentas de pontos de soldas e autoclaváveis. As lâminas e os cabos devem possuir sistema codificado verde compatíveis com laringoscópios de fibra óptica padrão internacional. Deve acompanhar um estojo para acondicionar o conjunto e possuir manual de instruções em português.	593,0000	JOHNNY FELIPE CONTESINI DE OLIVEIRA - EPP
37	1,00	un	Laringoscópio Infantil: Conjunto de laringoscópio infantil com cabo em aço inoxidável, compatível com pilhas tamanho C. Iluminação de LED que proporcione maior luminosidade. Lâminas em aço inoxidável com transmissão de luz por fibra óptica com encaixe universal. Deverá acompanhar duas lâminas curvas n°: 1, 2. Ambas as lâminas deverão ser isentas de pontos de soldas e autoclaváveis. As lâminas e os cabos devem possuir sistema codificado verde compatíveis com laringoscópios de fibra óptica padrão internacional. Deve acompanhar um estojo para acondicionar o conjunto e possuir manual de instruções em português.	450,0000	JOHNNY FELIPE CONTESINI DE OLIVEIRA - EPP
27	16,00	un	Escada com 2 (dois) degraus: Escada auxiliar para consultório, tendo como material de confecção aço, dois degraus com revestimento antiderrapante, armação com pintura anticorrosiva epóxi branca, tubo de aço redondo. Pés com ponteiros em PVC ou emborrachadas.	62,8900	WAM Licitações Ltda
71	20,00	un	Arquivo em aço, 4 gavetas para pastas suspensas, trilho telescópio, pintura epóxi na cor cinza. Dimensões aproximadas: 1,33 x 0,47 x 0,60 m	381,7200	WAM Licitações Ltda
2	2,00	un	Amalgamador odontológico capsular Amalgamador odontológico para amálgama em cápsula, de uso universal. De fácil posicionamento e que permita a colocação e retirada da cápsula com segurança. O equipamento deve ter comando digital, ergonomicamente posicionado, dotado de sistema que assegura precisão e receptividade do tempo selecionado. Ao final de cada operação deverá retornar ao tempo originalmente programado. Deverá possuir dispositivo de segurança que ao se abrir a tampa, instantaneamente o movimento é interrompido, impedindo lesões ao usuário. O equipamento deverá atender as normas de higienização e assepsia. Com sistema de	493,9400	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.

23	3,00	un	Destilador de Água: Capacidade: até 5 litros/hora; Cuba interna construída em aço inoxidável com capacidade mínima de 4litros. Abastecimento manual, não exige instalações hidráulicas. Reservatório para coleta de água destilada, Bivolt 110v/220v ou chave seletora de voltagem.	697,6100	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.
34	3,00	un	Fotopolimerizador de Resinas Aparelho Fotopolimerizador odontológico LED Sem Fio, para restaurações diretas e indiretas, luz fria(azul) gerada por led de alta potencia 1200 MW, deve emitir luz fria azul no espectro de 440 NM a 480 NM aproximadamente, com uma ponteira clareadora para um dente de fibra ótica e com uma ponteira clareadora para três dentes de fibra ótica, caneta portátil para fotopolimerização com bateria de lítio interna, leve e anatômica e de fácil manuseio, com bib sonoro e desligamento automático, com protetor ocular, com base de carregamento voltagem bivolt 110-220v GARANTIA mínima 12 meses. Certificado	486,9200	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.
74	8,00	un	Longarina de 03 lugares, estrutura em tubo de aço, pintura epóxi, estofada, assento e encosto em espuma injetada, assento ligado ao encosto por barra metálica, revestida em tecido impermeável na cor preta.	264,9800	SANTAFLEX INDUSTRIA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME
64	1,00	un	Suporte para TV 40" metálico de parede, ajustável.	57,4800	DUCA MOVEIS LTDA - EPP
77	9,00	un	Mesa de escritório simples - base de aço, mesa confeccionada em MDF com medidas aproximadas de 1,20 x 0,66 x 0,75m (L x P x A), com tampo em madeira com espessura mínima de 18mm, na cor marfim ou cinza linheiro. Deve possuir de 1 a 2 gavetas.	239,8900	DUCA MOVEIS LTDA - EPP
80	1,00	un	Roupeiro de Aço 6 portas com chave. Tamanho aproximado: Altura: 1,97 m, Comprimento: 0,93 m, Profundidade: 0,40 m. Cor: Cinza padrão.	429,9700	DUCA MOVEIS LTDA - EPP
62	2,00	un	Geladeira /Refrigerador: capacidade de 250 a 299 litros; compartimento de congelador incluído; descongelamento automático; 01 (uma) porta; mínimo de 02 prateleiras; cor branca; tensão 220 volts. Garantia mínima de 12 meses.	1.199,0700	MLJ - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO- ELETRONICOS LTDA. - EPP
5	4,00	un	Balança antropométrica adulto. eletrônica digital com régua antropométrica acoplada, visor em LCD digital, com capacidade para 200 kg, com divisões de pelo menos 100g, pesagem imediata dispensando pré-aquecimento. Acabamento em tinta eletrostática. Tapete/piso em borracha antiderrapante. Pés reguláveis em borracha sintética e com seletor de voltagem de 110 e 220 v. Aferido pelo INMETRO. Garantia mínima de 01 (um) ano. Acompanha manual de instrução de uso em idioma português.	917,8800	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP
67	26,00	un	Ventilador de parede com 03 pás; tamanho aproximado de 50cm, na cor cinza, branco ou preto; velocidade regulável; motor de aproximadamente 200w; grade de proteção em aço com pintura eletrostática; Bivolt.	119,8500	MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRÔNICOS EIRELI - EPP
61	1,00	un	Cortina de ar 1,20m	605,9600	CCK COMERCIAL EIRELI - EPP
63	2,00	un	Refrigerador duplex Capacidade de armazenagem total, aproximadamente 462 litros. Capacidade de Armazenagem do refrigerador, aproximadamente 347 litros. Capacidade de armazenagem do freezer, aproximadamente 115 litros. Cor: Branca	2.050,0000	TECNOLAR LTDA - ME
16	1,00	un	Central de Nebulização: Número mínimo de 04 saídas simultâneas,Gabinete em ABS; Filtro bactericida; Compressor médico-odontológico isento de óleo; Fluxômetro para ar comprimido; Micronebulizadores completo, contendo máscaras e conexões, portátil com rodinhas, voltagem 110/220v, potência de 1/4 HP.	1.100,0000	ANA MARIA PIRES BELEM - ME
17	2,00	un	Cilindro de Gases Medicinais: capacidade mínima do cilindro de 7 litros, deve possuir válvula reguladora, manômetro e fluxômetro; acompanha suporte com rodízios.	900,0000	ANA MARIA PIRES BELEM - ME
35	5,00	un	Lanterna Clínica: lanterna de alta performace com iluminação em LED de 2,2 v, brilhante e branca. Confeccionada em alumínio, acionamento de botão liga/desliga, que tenha conveniente clipe de bolso. Alimentação através de pilha palito AAA.	24,0000	MUNDI EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E VETERINÁRIOS EIRELI - ME
51	1,00	un	Impressora multifuncional laser Funções: imprimir, copiar, digitalizar; Sistema de Impressão Preto/ Branco; Especificações MÍNIMAS: Velocidade em Preto até 21 ppm; Ciclo Mensal de Trabalho até 10.000 páginas; Capacidade da Bandeja 150 folhas; Conectividade USB 2.0 e Rede Ethernet; Compatibilidade Windows 10, 8.1, 8, 7: 32 Bits/64 Bits; Voltagem: 110V; Garantia Mínima: 12 meses no local; Itens inclusos: Documentação e software da impressora, guia de instalação, folheto de suporte, guia de garantia, cabo de alimentação, cabo USB.	983,9900	DANTAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME
49	7,00	un	Ultrassom Odontológico Digital Piezoelétrico com Jato de Bicarbonato: Com bomba peristáltica; Chave liga /desliga; Chave seletora ultra-som ou jato de bicarbonato; Sintonia automática de frequência; Ajuste do nível da potência ultrassônica; Escala dos níveis de potência por cores facilitam os trabalhos em periodontia, endodontia ou geral; Caneta do ultra-som com sistema de capa removível e autoclavável, aumenta a vida útil do transdutor; Caneta do jato de bicarbonato com ponteira autoclavável; Pressurização interna do ar e da água através dos terminais de entrada; Sistema eletro-pneumático sincronizado com válvulas solenóid	2.060,9400	AGUAMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA

52	2,00	un	Projeto Multimídia (Datashow): Características: a) Tecnologia: LCD. b) Resolução: Mínima nativa de 1024 x 768. c) Entrada: VGA e HDMI; d) Luminosidade: Mínimo de 2500 Lúmens; e) Conectividade: Entrada/Saída RGB 15 pinos e HDMI. f) garantia: Mínimo de 12 meses. Acompanha: Controle remoto, cabo de alimentação, cabo VGA e maleta de transporte. Apresentar catálogo.	1.699,9900	ROMAZE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA
72	22,00	un	Cadeira giratória para digitação, estofada, assento e encosto cobertos com espuma injetada com espessura de no mínimo 50 mm para o assento, revestida em tecido impermeável na cor preta, base a gás, com rodízios, os braços injetados em poliuretano.	154,1000	ALESSI LICITAÇÕES INTERMEDIÇÕES E NEGÓCIOS LTDA
58	5,00	un	Ar Condicionado Split Quente/Frio - de 17.000 a 21.000 BTUs. 220V	1.629,9900	MV ELETRÔNICOS EIRELI
59	1,00	un	Aparelho de ar condicionado Split 30.000 BTUS Quente/Frio. Mínimo 30.000 BTUs. 220 V	3.049,9900	MV ELETRÔNICOS EIRELI
60	1,00	un	Bebedouro Purificador Refrigerado: - tipo: pressão coluna simples, com refrigeração, potência 120- 145 w, para água gelada - Gabinete em aço carbono pré-tratado contra corrosão e pintura epóxi a pó; Duas torneiras em latão cromado, uma de jato para boca e a outra para copo ambas com regulagem; Pia em aço inoxidável polido; Filtro de água com carvão ativado e vela sinterizada; Reservatório de água em aço inoxidável com serpentina externa; Termostato para ajuste da temperatura de 4° a 15° C; Dimensões aproximadas: Altura: 960mm; Largura: 335mm; Profundidade: 290mm; Tensão: 220V ou Bivolt.	564,8600	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME
20	15,00	un	Criocautério dermatológico de nitrogênio líquido. Ampola e sistema em aço inox. Capacidade interna mínima de 350ml. Acompanha 06 ponteiros, 02 ponteiros de contato e 01 adaptador de agulha descartável. Garantia mínima de 12 meses. Registro na Anvisa.	2.714,9900	INSMART COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME
54	1,00	un	Carrinho para material de limpeza com saco em vinil 90 litros. Fabricado em Polipropileno e estrutura tubular de alumínio ou material semelhante. Rodízios fixos e giratórios em aço, revestida de PVC para redução de ruídos. Dimensões aproximadas: 116 cm de comprimento, 57 cm de largura, 100 cm de altura.	615,8400	JULIERME F. DA ROSA EPP
48	27,00	un	Seladora Manual/Mesa: para papel Grau-Cirúrgico com controle eletrônico de tempo de selagem com alarme sonoro, suporte para bobina, lamina de corte, espessura de selagem de 13mm, comprimento de selagem mínimo de 30cm (220V), controle de temperatura digital - Garantia Mínima de 12 meses.	1.640,0000	SISPACK MEDICAL LTDA
45	2,00	un	Oxímetro de Pulso: Portátil (de mão), leve e de fácil uso, tela de fácil leitura, faixa de medição de oxigênio de 0% - 100%, faixa de medição da frequência cardíaca de 30 - 250bpm, que seja compatível com a leitura de pacientes adultos, pediátricos e neonatos, sensor de oximetria adulto e pediátrico, indicação da carga da bateria, data e hora, tom de pulso e alarmes programáveis, com pilhas AA ou baterias recarregáveis. Pode possuir a curva plestimográfica e 02 sensores de SpO2.	1.180,0000	HI TECHNOLOGIES S.A.
41	3,00	un	Mocho Odontológico em aço, com estofamento em espuma injetada de alta densidade, revestimento em PVC sem costura e de fácil assepsia, base giratória em nylon, movimentos acionados através de alavanca sub-lateral e amortecidos por sistema de gás pressurizado que permitem posicionamento na altura desejada. Cinco rodízios duplos. Encosto com regulagem longitudinal. Garantia Mínima de 12 meses.	254,0000	GEFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME
56	1,00	un	Aquecedor Portátil de Ambiente: Aquecedor de ar com controle de temperatura com três níveis: dois de aquecimento e um de ventilação. Leve e prático. Proteção contra superaquecimento e grade protetora, operação silenciosa, indicador luminoso ligado, baixo consumo de energia, grade protetora, garantia de mínimo 1 ano. Material: plástico resistente a altas temperaturas. Sistema de aquecimento: termoventilação (aquece rapidamente e desumidifica o ar). Dispositivo de segurança. Alimentação: 220V ou bivolt. Potência de 1.500 a 2.000 watts.	135,0000	GEFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME
78	1,00	un	Mesa de escritório simples - Retangular em MDF com espessura de 15 mm, tampo sem abas, Dimensões aproximadas: comprimento 1200mm, profundidade 600mm, altura 720mm, cor branca	145,0000	GEFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME
79	1,00	un	Mesa de Reunião Oval Estrutura em aço, mesa confeccionada em MDF com medidas aproximadas de 2,00 x 1,20 x 0,75m (LxPxA), com tampo em madeira com espessura mínima de 18mm, na cor marfim ou palha ou maple.	290,0000	GEFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME
8	9,00	un	Biombo Triplo: dimensões aproximadas: 1,75 X 1,80M, deve ser triplo, com duas articulações, a estrutura em tubos de aço inoxidável, pés com rodízios, faces em lona resistente, opaca e branca	330,0000	ALFRS INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - EPP
14	2,00	un	Carro de curativos: Totalmente em aço inoxidável, com suporte para balde e bacia, com rodinhas, com duas prateleiras, incluso balde em inox de 5 litros e bacia em inox. Com dimensões mínimas de 0,40 x 0,75 x 0,80 m.	400,0000	ALFRS INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - EPP
38	5,00	un	Mesa de Exames: Mesa em madeira, leito estofado revestido em corvim, cabeceira regulável, 4 gavetas laterais, duas portas, uma prateleira interna. Puxadores e corredeiras metálicas. Medidas aproximadas: 1,85 comprimento total, sendo largura: 63 cm e altura: 85 cm . Com suporte para papel	900,0000	ALFRS INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - EPP
40	4,00	un	Mesa Ginecológica: Mesa em madeira, leito estofado com material impermeável, com 2 portas e 4 gavetas, dividido em três partes com pés e dorso ajustáveis. Deve possuir também, pernas ajustáveis e porta coxas em alumínio estofado. Medidas aproximadas: 1,80 x 0,50 x 0,85.	1.300,0000	ALFRS INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - EPP
68	3,00	un	Armário de aço com 02 portas e 04 prateleiras, puxador estampado, com fechadura, porta de abrir, na cor cinza. Tamanho mínimo 1,80 x 0,75 m.	450,0000	ALFRS INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - EPP

76	5,00	un	Mesa escritório em formato L: base de aço, mesas confeccionadas em MDF, sendo 01 com medida aproximada de 1,20 x 0,66 x 0,75 m (L x P x A), 01 com aproximadamente 1,00 x 0,66 x 0,75 m (L x P x A) e 01 conexão medindo 0,66 x 0,66 m, ambas em espessura mínima de 18mm, na cor marfim ou cinza ou linheiro. Deve possuir de 1 a 2 gavetas;	320,0000	ALFRS INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - EPP
53	2,00	un	Tela de projeção: Características: a) Tipo: Tripé. b) Área Visual: Mínimo de 1,80 x 1,80m. c) Tecido: Matte White (branco opaco). d) Garantia: Mínimo de 12 meses.	508,9900	GERALDO C GUITTI - ME
57	13,00	un	Ar condicionado Split Quente/Frio - de 9.000 a 12.000 BTUs. 220V.	1.065,0000	DENITECK AR CONDICIONADO LTDA
7	2,00	un	Banqueta giratória: estofada assento e encosto cobertos com espuma injetada com espessura de no mínimo 50mm para o assento, revestida em tecido impermeável na cor preta, base a gás, com rodízios em poliuretano.	196,6500	EKOMOB COMÉRCIO EIRELI - EPP
69	2,00	un	Armário de madeira Armário confeccionado em MDF com espessura mínima de 18 mm, com 02 portas, mínimo 3 prateleiras internas. Cor marfim ou palha ou maple. Medida entre: altura de 100 a 179cm e largura de 70 a 100cm.	232,9500	EKOMOB COMÉRCIO EIRELI - EPP
55	6,00	un	Aparelho de DVD a) Reprodução automática de CD, CD-R/RW, VCD, SVCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW também reproduz os formatos MP3, WMA e JPEG; b) Com entrada USB para conexão de PCs, periféricos e outros tipos de equipamentos; c) Controle remoto e sistema de áudio Dolby Digital; d) Sistema de cores NTSC, PAL e Auto; e) Conversor D/A de áudio 24 bits e 192 kHz; f) Conversor D/A de vídeo 12 bits e 108 MHz; g) Tensão do equipamento: bivolt automático.	144,9900	INOVAMAX TELEINFORMÁTICA LTDA - ME
22	5,00	un	Desfibrilador Externo Automático (DEA) adaptável a qualquer paciente (adulto e infantil); 02 eletrodos; bateria para no mínimo 50 choques; tela de LCD que permite a apresentação em tempo real da curva do ECG na tela (display) além de informações importantes acerca do tratamento. Itens Inclusos: carregador bivolt; bateria recarregável; bolsa para transporte; 01 Par de eletrodos adesivos descartáveis adulto e infantil; manual do usuário em português; certificado e garantia mínima de 12 meses. Registro na ANVISA.	4.800,0000	DUOMED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP
31	62,00	un	Estetoscópio adulto auscultador em aço inoxidável, duplo. Peso leve, diafragmas de alta sensibilidade. Tubo em PVC moldado em peça única para melhor transmissão do som. Registro na ANVISA e certificado pelo INMETRO.	14,6000	DUOMED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP
32	8,00	un	Estetoscópio infantil, fabricado em aço inoxidável, que permita auscultar sons de baixa e alta frequência girando o lado do auscultador. Revestimento da borda anti-frio para maior conforto do paciente. Mola do ângulo flexível e interna ao tubo de PVC. Todas as partes do produto devem ser isentos de látex. O equipamento deverá acompanhar um identificador de propriedade para encaixe no Y do tubo. Deverá vir sobressalente, dois pares de olivas e uma membrana para a campânula. Garantia mínima de três anos comprovada através do manual registrado na ANVISA	14,8000	DUOMED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP
46	2,00	un	Reanimador Pulmonar Manual (adulto) - Ambu: Kit completo contendo: máscara em silicone, com válvula unidirecional; bolsa em silicone com capacidade de 1600ml; reservatório de alta concentração de oxigênio e extensão em silicone para conexão em rede de oxigênio. O conjunto deve ser inteiramente transparente e autoclavável.	114,0000	DUOMED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP
47	2,00	un	Reanimador Pulmonar Manual (Pediátrico) - AMBU: Kit completo contendo: máscara em silicone, com válvula unidirecional; bolsa em silicone com capacidade de 500ml; reservatório de alta concentração de oxigênio e extensão em silicone para conexão em rede de oxigênio. O conjunto deve ser inteiramente transparente e autoclavável.	114,0000	DUOMED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP
6	4,00	un	Balança Antropométrica Infantil: Fabricada exclusivamente para pesagem de crianças menores de 02 anos de idade. Construída em material resistente e de fácil higienização. Mostrador (display) digital com indicadores de peso com no mínimo 5 dígitos. Função da tecla TARA zero no painel frontal. Capacidade de pesagem de no mínimo 15 kg. Graduação (precisão) de no mínimo 10 g. Deve possuir prato em forma de concha, de material resistente, higienizável e atóxico. Pés reguláveis revestidos de material antiderrapante. Chave seletora de tensão de 110/220 V ou bivolt. O produto deve apresentar certificação pelo IPEM/Inmetro.	509,9900	HDX COMERCIAL EIRELI - ME
10	2,00	un	Braçadeira para Injeção: confeccionada em aço, pedestal de altura regulável por manipulo plástico, base em quadripé tubular com protetores antiderrapantes na extremidade inferior, apoio do braço em aço inoxidável de 0,75mm, altura aproximada mínima de 80 cm e máxima de 1,16 cm.	83,9900	HDX COMERCIAL EIRELI - ME
18	1,00	un	Colposcópio Equipamento utilizado para identificação de indícios visíveis de tecido anormal, funcionando como um microscópio binocular iluminado para ampliar a visão do colo uterino, vagina, vulva e de superfícies, sendo indicado para a prevenção do câncer ginecológico. Possui cabeça óptica estereoscópica com regulagem de altura e distância. Imagem de alta definição obtida através de prismas e lentes de cristal. Binóculo reto e angulado proporcionando maior nitidez da imagem. Focalização ajustável através da macro regulagem realizada com a movimentação a estativa e da micro regulagem de distância realizad	22.397,8400	HDX COMERCIAL EIRELI - ME

19	1,00	un	Compressor Odontológico Reservatório com capacidade mínima 50 litros, isento de óleo, silencioso, com sistema antivibração, regulador de pressão com Manômetro, pintura interna, válvula automática de acionamento, 02 pistão em V, pressão máxima de operação: 120 Lbf/pol ² ; Potência do motor 2.0hp (220v). Fabricado de acordo com norma NR13, Instalação por técnico Autorizado – Garantia Mínima de 12 meses. Certificado de Boas Práticas de Fabricação Apresentar Catálogo de Marca e Modelo do Compressor Odontológico que atenda ao descritivo. Obs.: a instalação deverá ser feita por técnico autorizado e a empresa vencedora da lic	2.959,5500	HDX COMERCIAL EIRELI - ME
21	2,00	un	Dermatoscópico com lâmpada LED de 2,5V x 200mA; ponteira de fibra ótica e lente com aumento de 10 vezes para avaliação dermatológica; acompanha lâmpada sobressalente; acondicionado em estojo. Garantia mínima de 12 meses.	878,8300	HDX COMERCIAL EIRELI - ME
26	3,00	un	Eletrocardiógrafo 12 canais de derivações de ECG; laudo interpretativo; bateria interna; tela LCD; memória; suporte com rodízio; software para exame em computador; ajuste de velocidade de traçado de no mínimo 10 a 50mm/s; impressão em papel térmico; alarme em mensagem visual de eletrodo solto e bateria fraca; tensão de alimentação 110/220v. Deverá acompanhar 02 cabos paciente 10 vias, 4 eletrodos tipo clip para membros, 6 eletrodos de sucção precordiais não descartáveis; Registro na ANVISA; Garantia Mínima de 12 meses	4.874,9900	HDX COMERCIAL EIRELI - ME
4	4,00	un	Autoclave horizontal digital de mesa (até 75 litros): Tamanho Mínimo 60lts, câmara de esterilização em aço inoxidável. Alta resistência à temperatura e à pressão. Sistema de vedação da porta em silicone de alta performance, resistente às variações de temperatura e pressão, válvula de segurança automática previne a sobre pressão, com termostato de segurança que desliga a autoclave no caso de superaquecimento. Placa eletrônica com microcontrolador. Painel frontal de membrana; Manômetro com escalas de pressão e temperatura; Ciclo de trabalho automático; Secagem com porta entreaberta / fechada; Termostato de segurança para proteção da resistência e sobre aquecimento da câmara; Sensor de pressão; Válvulas de segurança (antivácuo e sobre pressão); Abastecimento de água manual; Anel de vedação da porta em silicone de alta performance; Porta com fechamento através de trava; Bandejas e suporte, Fusível de proteção para sobre-corrente, Mangueira de drenagem, abraçadeira e copo de medida, cabo de energia e manual de instruções. Voltagem: bivolt ou chave seletora 110/220V. Garantia Mínima de 12 meses. Registro na ANVISA e certificado pelo INMETRO.	8.349,9000	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI

Rio Negro, 04 de julho de 2018 - MISAEL ANTONIO KÖENE - Pregoeiro